

# Перечень лекарственных препаратов, которыми граждане Казахстана обеспечиваются бесплатно



Казахстанцы, находящиеся на диспансерном учете в поликлиниках, получают бесплатные лекарства за счет государственного бюджета в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП), которая предоставляется гражданам республики и оралманам за счет бюджетных средств.

В ГОБМП включается:

- скорая медицинская помощь и санитарная авиация;
- амбулаторно-поликлиническая помощь: первичная медико-санитарная помощь (ПМСП), консультативно-диагностическая помощь по

направлению специалиста ПМСП и профильных специалистов;

- стационарная медицинская помощь по направлению специалиста ПМСП, по экстренным показаниям вне зависимости от наличия направления.

Для получения бесплатных рецептов на амбулаторном уровне пациент должен быть прикреплен к территориальной поликлинике и состоять на диспансерном учете. Выписка рецептов производится участковыми врачами и профильными специалистами медицинских организаций.

Получить информацию о перечне бесплатных препаратов, о бесплатном лекарственном обеспечении на амбулаторном уровне можно у специалистов Лекарственного информационно-аналитического центра по номеру: 8 800 080 88 87 (звонок по Казахстану бесплатный).

## Перечень

**лекарственных средств и изделий медицинского назначения для бесплатного обеспечения населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на амбулаторном уровне с определенными заболеваниями (состояниями) и специализированными лечебными продуктами**

№	Заболевание	Категория населения	Показания (степень, стадия, тяжесть течения) для назначения лекарственных средств	Наименование лекарственных средств (форма выпуска)
1. За счет средств местного бюджета				
1	Болезни периода новорожденности	Новорожденные до 2 месяцев	Профилактика и лечение*	Аптечка матери и ребенка
2	Раннее искусственное или смешанное вскармливание по медицинским показаниям	Дети до 1 года	** , ***	Адаптированные заменители грудного молока
3	Острый фарингит/ тонзиллит/ бронхит	Дети от 0 до 5 лет	При легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин, капсула, таблетка, в том числе диспергируемая, порошо

				<p>приготовления суспензии приема внутрь;</p> <p>Азитромицин, таблетка, порошок для приготовления пероральной суспензии;</p> <p>Парацетамол, суппозитор</p> <p>Ибупрофен, суспензия</p>
			При доказанной устойчивости микрофлоры к амоксицилину	Амоксициллин+ клавула кислота, таблетки, порошок для приготовления оральной суспензии
4	Рахит	Дети до 1 года	Профилактика в осенне-зимний период, лечение	<p>Эргокальциферол, раствор масляный для приема внутрь</p> <p>Колекальциферол, раствор водный для приема внутрь</p>
5	Железодефицитная анемия	Дети до 18 лет, женщины фертильного возраста, диспансерном учете	Верифицированный диагноз железодефицитной анемии II, III степени (сывороточное железо ниже 10 мкмоль/л)	<p>Сульфат железа, однокомпонентный или комбинированный с аскорбиновой кислотой, таблетки, капсулы, драже</p> <p>Фолиевая кислота, таблетки</p> <p>Препараты сульфата железа: сиропы, растворы, капли приема внутрь (только для детей до 12 лет)</p>
6	Больные с протезированными клапанами сердца, после аортокоронарного шунтирования и стентирования	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	<p>Варфарин, таблетка;</p> <p>Ацетилсалициловая кислота, таблетка;</p> <p>Клопидогрель, таблетка</p>
7	Ишемическая болезнь сердца (ИБС)	Взрослые, состоящие на диспансерном учете	Стенокардия напряжения, вариантная стенокардия, постинфарктный кардиосклероз	<p>Бисопролол, таблетка;</p> <p>Метопролол, таблетка, в числе с замедленным высвобождением, пролонгированным действием ретард;</p> <p>Дилтиазем, таблетка, в т.ч. ретард; Амлодипин, таблетки</p> <p>Изосорбида динитрат, таблетка короткого и пролонгированного действия спрей, порошок;</p> <p>Изосорбида мононитрат, таблетка, капсулы ретард, капсула пролонгированного действия;</p>

				Ацетилсалициловая кислота, таблетка; Клопидогрель, таблетка
8	Артериальная гипертензия	Все категории, состоящие на диспансерном учете	II, III, IV степени; симптоматическая артериальная гипертензия при хронических заболеваниях почек (при назначении комбинированных препаратов не допускается назначение монопрепаратов)	Бисопролол, таблетка; Карведилол, таблетка; Метопролол, таблетка, в замедленном высвобождении, пролонгированные, ретард; Эналаприл, таблетка; Лизиноприл, таблетка; Периндоприл, таблетка; Амлодипин, таблетка; Нифедипин, таблетка, в т.ч. в числе с замедленным и контролируемым высвобождением; Лозартан, таблетка; Кандесартан, таблетка; Моксонидин, таблетка; Индапамид, таблетка, капсула; Лозартан калия + гидрохлортиазид, таблетка; Фозиноприл, таблетка (для пациентов с сопутствующей сердечной и почечной недостаточностью); Валсартан + Амлодипин, таблетка; Периндоприл + Индапамид, таблетка, в т.ч. покрытая пленочной оболочкой; Валсартан + Гидрохлортиазид, таблетка; Телмисартан + Гидрохлортиазид, таблетка; Эналаприл + Нитрендипин, таблетка; Лизиноприл + Амлодипин, таблетка

				таблетка
9	Хроническая сердечная недостаточность (ХСН)	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Бисопролол, таблетка; Небиволол, таблетка; Метопролол, таблетка, в числе с замедленным высвобождением, пролонгированная, ретард; Эналаприл, таблетка; Рамиприл, таблетка, капсула; Фозиноприл, таблетка; Лозартан, таблетка; Кандесартан, таблетка; Дигоксин, таблетка; Спиринолактон, таблетка, капсула; Фуросемид, таблетка; Гидрохлортиазид, таблетка
			III-IV стадии	Торасемид, таблетка, в числе пролонгированного действия
10	Аритмии	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Пароксизмальные наджелудочковые тахикардии, суправентрикулярная и желудочковая экстрасистолия, пароксизмальная и хроническая формы фибрилляций и трепетания предсердий, желудочковые нарушения ритма	Амиодарон, таблетка; Пропафенон, таблетка; Варфарин, таблетка; Бисопролол, таблетка; Метопролол, таблетка, в числе с замедленным высвобождением, пролонгированная, ретард; Верапамил, таблетка, капсула, пролонгированного действия; Дигоксин, таблетка
11	Пневмония	Дети от 5 до 18 лет, взрослые	Легкой степени тяжести у детей Легкой и средней степени тяжести у взрослых	Амоксициллин, таблетка, капсула, диспергируемая таблетка, порошок и гранулы для приготовления оральной суспензии; Азитромицин, таблетка, капсула, порошок для приготовления суспензии приема внутрь
			При доказанной	Амоксициллин + сульбактам

			устойчивости микрофлоры к амоксициллину	таблетка, порошок для приготовления суспензии приема внутрь;  Амоксициллин + клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления пероральной суспензии;
12	Бронхиальная астма	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Сальбутамол, аэрозоль, раствор для небулайзера  Фенотерол, аэрозоль;  Флутиказон, аэрозоль, спрей назальный;  Беклометазон, аэрозоль для ингаляций дозированный активируемый вдохом, спрей дозированный для интраназального приема  Будесонид, порошок, суспензия для ингаляций  Будесонид+Формотерол фумарата дигидрат, порошок для ингаляций в ингаляторе  Салметерол+Флутиказон пропионат, аэрозоль, порошок для ингаляции в ингаляторе  Циклезонид, аэрозоль для ингаляций дозированный  Теофиллин, таблетка, капсула ретард;  Преднизолон, таблетка
			Дети от 3 до 12 лет с тяжелыми формами, при невозможности и неэффективности применения ингаляционных глюкокортикостероидов	Монтелукаст натрия, таблетка в том числе жевательная гранула
13	Хроническая обструктивная болезнь легких	Все категории, состоящие на диспансерном учете	В стадии обострения и ремиссии	Фенотерола гидробромид, ипратропия гидробромид раствор для ингаляций, аэрозоль;  Теофиллин, таблетка, капсула в том числе ретард;  Тиотропия бромид, капсула порошком для ингаляций  Ипратропия бромид, аэрозоль дозированный для ингаляций

			III-IV стадия с быстро прогрессирующим течением	Будесонид+Формотерол; фумарата дигидрат, порс для ингаляций в пластик ингаляторе;  Сальметерол+ Флутиказо пропионат, порошок для ингаляции в ингаляторе-
14	Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки	Все категории, состоящие на диспансерном учете	В период обострения	Омепразол, капсула;  Висмута трикалия дицит таблетка
			Эрадикационная терапия при первично выявленном заболевании и верифицированном H.pylori	Амоксициллин, таблетка капсула, пероральная суспензия;  Фуразолидон, таблетка;  Кларитромицин таблетка
15	Болезнь Крона и неспецифический язвенный колит	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Месалазин, таблетка, суппозитории;  Преднизолон, таблетка
16	Миастения	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Пиридостигмина бромид таблетка; раствор для инъекций;  Неостигмин, раствор для инъекций, таблетка
17	Эпилепсия	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Вальпроевая кислота, таблетка, в том числе пролонгированная, капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь;  Карбамазепин, таблетка, в том числе пролонгированная;  Бензобарбитал, таблетка  Ламотриджин, таблетка, в том числе диспергируемая и жевательная; Топирамат, капсула, таблетка
18	Психические заболевания	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Диазепам, раствор для инъекций, таблетка;  Оланзапин, таблетка;  Рisperидон, порошок для приготовления суспензии внутримышечного введения, таблетка, раствор для приема внутрь;  Галоперидол, таблетка; раствор для инъекций;

				<p>Хлорпромазин, раствор для инъекций, драже, таблетки</p> <p>Левомепромазин, таблетки</p> <p>Амитриптилин, таблетка, драже, раствор для инъекций</p> <p>Трифлуоперазин, таблетки</p> <p>Клозапин, таблетка;</p> <p>Тригексифенидил, таблетки</p> <p>Флуфеназин, раствор для инъекций;</p> <p>Милунаципран, капсула;</p> <p>Венлафаксин, капсула, таблетка, в том числе пролонгированного действия</p> <p>Палиперидон, таблетка, в том числе пролонгированного действия;</p> <p>Дулоксетин, капсула;</p> <p>Амисульприд, таблетка, в том числе покрытая оболочкой</p>
19	Детский церебральный паралич	Все категории, состоящие на диспансерном учете	При спастических формах	<p>Баклофен, таблетка;</p> <p>Тольперизон, таблетка</p>
			При гиперкинетических формах	Тригексифенидил, таблетки
			При наличии эпилептиформных припадков и сопутствующего диагноза «Эпилепсия»	<p>Топирамат, капсула, таблетки</p> <p>Вальпроевая кислота, таблетка, в том числе пролонгированного действия, капсула, гранула, сироп, для приема внутрь;</p>
20	Болезнь Паркинсона	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	<p>Тригексифенидил, таблетки</p> <p>Леводопа + Карбидопа, таблетки;</p>
21	Диабет сахарный	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести неинсулинозависимого сахарного диабета	<p>Глибенкламид, таблетка, в том числе микронизированная</p> <p>Гликлазид, таблетка, в том числе с модифицированным высвобождением;</p> <p>Глимепирид, таблетка;</p> <p>Метформин, таблетка, в том числе пролонгированного действия</p>





				<p>Интерферон альфа 2а, 21 шприц-тюбике;</p> <p>Тегафур, капсула;</p> <p>Филграстим, шприц-тюб</p> <p>Вакцина БЦЖ, порошок приготовления суспензии интравизикального введения в комплекте с растворителем</p>
			Паллиативная терапия при злокачественных новообразованиях	<p>Морфин, раствор для инъекций;</p> <p>Тримепиридина гидрохлорид, раствор для инъекций;</p> <p>Трамадол, таблетка пролонгированного действия, капсула, суппозитории, раствор для инъекций;</p> <p>Фентанил, система терапевтическая трансдермальная;</p> <p>Кетопрофен, капсула, таблетка, суппозитории, раствор для инъекций;</p> <p>Диазепам, таблетка, раствор для инъекций</p>
24	Состояние после пересадки органов и тканей	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	<p>Циклоспорин, капсула;</p> <p>Микофеноловая кислота, Микофенолат мофетил, капсула, таблетка;</p> <p>Преднизолон, таблетка;</p> <p>Метилпреднизолон, таблетка, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций;</p> <p>Такролимус, капсула, в том числе пролонгированного действия;</p> <p>Валганцикловир, таблетки</p>
25	Прогрессирующие гломерулярные заболевания	Все категории, состоящие на диспансерном учете	При морфологически верифицированном варианте гломерулонефрита	<p>Циклоспорин, капсула;</p> <p>Преднизолон, таблетка;</p> <p>Микофеноловая кислота, Микофенолат мофетила, капсула, таблетка;</p> <p>Циклофосфамид, драже,</p>

				порошок для приготовления инъекционного раствора флаконе
26	Ревматоидный артрит	Взрослые, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Метотрексат, раствор для инъекций; Метилпреднизолон, табл
27	Ювенильный артрит	Дети, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Метотрексат, таблетка; раствор для инъекций; Метилпреднизолон, табл
28	Системная красная волчанка	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, табл Микофеноловая кислота Микофенолат мофетил капсула, таблетка
29	Остеоартроз	Взрослые, состоящие на диспансерном учете	Гонартроз, коксартроз, 2-3 стадии	Вязкоупругий имплантат внутрисуставных введен стерильный, однократного применения, в шприце (с в процедурном кабинете) Диклофенак натрия, капсулы ректальная
30	Гипофизарный нанизм, синдром Шерешевского-Тернера	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Верифицированный диагноз данными обследованиями	Соматропин, порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора, раствор для инъекций
31	Раннее (преждевременно, ускоренное) половое развитие центрального генеза	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Верифицированный диагноз данными обследованиями	Трипторелин, лиофилизат приготовления инъекционного раствора
32	Гипотиреоз, гипопаратиреоз, иреотоксикоз	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Верифицированный диагноз данными обследованиями	Левотироксин, таблетка; Дигидротахистерол, раствор для приема внутрь; Тиамазол, таблетка
33	Гормонально активные опухоли гипофиза	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Верифицированный диагноз данными обследованиями	Бромокриптин, таблетка; Каберголин, таблетка
34	Акромегалия	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Верифицированный диагноз, подтвержденный на ядерной магнитной резонансной томографии, повышенном содержании гормона роста	Бромокриптин, таблетка; Каберголин таблетка; Октреотид, раствор для инъекций, микросферы для приготовления суспензии инъекций; Ланреотид, лиофилизированные микросферы, раствор для инъекций пролонгированного высвобождения

35	Гепато-церебральная дистрофия	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Тяжелое течение	Пеницилламин****, табл
36	Фенилкетонурия	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все формы, пожизненная терапия	<p>ХР Аналог LCP (13 г бел 100 г);</p> <p>ФКУ-0 (13 г белка в 100</p> <p>ФКУ-1 (20 г белка в 100</p> <p>ХР Максамейд (25 г белк 100 г);</p> <p>РАМ-1 и РАМ-2 (75 г бе. 100 г);</p> <p>РАМ-универсал (75 г бел 100 г);</p> <p>ХР Максимум (39 г белк; г);</p> <p>Изифен (16,8 г белка в 1</p> <p>РАМ-3 (77,5 г белка в 10</p> <p>ФКУ-3 (69 г белка в 100</p> <p>Лечебные низкобелковы продукты</p>

## 2. За счет средств республиканского бюджета

1	Гемофилия	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести согласно схемам химиотерапии	<p>Октоког альфа (рекомбинантный антигемофильный факто лиофилизат для пригото раствора для в/в введени флакон в комплекте с растворителем;</p> <p>Фактор VIII концентрат, лиофилизат для пригото раствора для в/в введени флакон в комплекте с растворителем и набором введения с содержанием альбумина, без содержан гистидина;</p> <p>Фактор VIII концентрат, лиофилизат для пригото раствора для в/в введени флакон в комплекте с растворителем и набором введения без содержания альбумина, и полиэтиленгликоля;</p> <p>Фактор IX концентрат,</p>
---	-----------	--	---	---

				<p>порошок лиофилизирова для приготовления раств для инфузий; Эптаког ал (активированный) рекомбинантный коагуляционный фактор</p> <p>Антиингибиторный антикоагулянтный комп порошок лиофилизирова для приготовления раств для внутривенного введе</p> <p>Человеческий фактор свертывания VIII/ Человеческий фактор Виллебранда</p>
2	ВИЧ-инфекция/ СПИД	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все степени и стадии согласно схеме антиретровирусной терапии, в том числе для профилактики беременных женщин, и детей, рожденных от ВИЧ инфицированных матерей	<p>Зидовудин+Ламивудин, таблетка, покрытая пленочной оболочкой;</p> <p>Ламивудин, таблетка, ра для приема внутрь;</p> <p>Невирапин, таблетка, пероральная суспензия;</p> <p>Эфавиренз таблетка;</p> <p>Лопиновир+Ритонавир капсула, таблетка, раств для приема внутрь;</p> <p>Ставудин, капсула; Абакавир, таблетка, покрытая оболочкой;</p> <p>Зидовудин, капсула, ра для приема внутрь во флаконе с дозирующим устройством;</p> <p>Тенофовир таблетка, покрытая пленочной оболочкой; Эмтрицитабин+Тенофовир, таблетка покрытая пленочной оболочкой; Диданозин, таблетка</p>
3	Диабет сахарный	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все стадии и степени тяжести инсулинозависимого сахарного диабета	<p>Инсулин аспарт, раствор в картриджах;</p> <p>Инсулин аспарт двухфазной комбинации с инсулином средней продолжительности действия (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия) суспензия в картриджах; инсулин гларгин, раствор в картриджах;</p>

Инсулин глупизин, раств  
картриджах;

Инсулин двухфазный  
человеческий генно-  
инженерный, суспензия  
флаконах;

Инсулин двухфазный  
человеческий генно-  
инженерный, суспензия  
картриджах;

Инсулин детемир, раств  
картриджах;

Инсулин изофан человек  
генно-инженерный суточ  
действия (средний), сусп  
во флаконах;

Инсулин изофан человек  
генно-инженерный суточ  
действия (средний), сусп  
в картриджах;

Инсулин лизпро, раство  
картриджах;

Инсулин лизпро двухфаз  
комбинации с инсулином  
средней продолжительнос  
(смесь аналогов инсулин  
короткого и средней  
продолжительности дейс  
суспензия в картриджах;

Инсулин растворимый  
человеческий генно-  
инженерный, раствор во  
флаконах;

Инсулин растворимый  
человеческий генно-  
инженерный, раствор в  
картриджах;

Иглы к шприц-ручке;

Одноразовые инсулинов  
шприцы с маркировкой;

Тест полосы для кетонов  
тел;

Тест полосы для определ  
глюкозы в крови;

Тест полосы для определ

				микроальбуминурии
4	Туберкулез	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Поддерживающая фаза лечения	Препараты по схемам ДС терапии
5	Вирусный гепатит В и С	Взрослые, состоящие на диспансерном учете	ХГВ — фаза репликации, определенная вирусная нагрузка согласно международным протоколам ХГС — определенная стадия фиброза согласно международным протоколам	Пегинтерферон — альфа порошок лиофилизирован для приготовления растворов для инъекций; Пегинтерферон — альфа раствор для инъекций в 1 — тубике; Пегинтерферон альфа 2 1 порошок лиофилизирован для приготовления растворов для инъекций;
		Дети, состоящие на диспансерном учете	ХГВ — фаза репликации, определенная вирусная нагрузка согласно международным протоколам ХГС — определенная стадия фиброза согласно международным протоколам	Рибавирин, капсула, табл Интерферон — альфа 2 1 порошок лиофилизирован для приготовления инъекционного раствора шприц — тубик/шприц-ручка Пегинтерферон — альфа порошок лиофилизирован для приготовления растворов для инъекций/шприц-ручка Рибавирин капсула, табл раствор для приема внутр
6	Кистозный фиброз (Муковисцидоз)	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Все типы, вне зависимости от степени тяжести	Дорназа альфа****, раствор для ингаляций; Панкреатин, капсула в кишечнорастворимой оболочке, содержащая минимикросферы; Тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат, порошок инъекции и ингаляций
7.	Мукополисахаридоз	Все категории, состоящие на диспансерном учете	1 типа (синдром Гурлера)	Ларонидаза****, концентрат для приготовления растворов для инфузий
			Мукополисахаридоз 1-3 типа	Идурсульфаз****, раствор для инъекций
			Мукополисахаридоз 6-типа	Галсульфаза****, раствор для инъекций
8	Болезнь Гоше	Все категории, состоящие на диспансерном учете	1 и 3 тип, вне зависимости от степени тяжести	Имиглуцераза****, раствор для инфузий
9	Хроническая почечная	Все категории, состоящие на	III- IV-V стадии	Эпозтин альфа, раствор для инъекций в шприц-туби

	недостаточность с ренальной анемией	диспансерном учете		Эпоэтин бета, раствор для инъекций в шприц — тью  Сульфат железа, капсула, таблетка;  Препараты железа для парентерального применения, раствор
10	Аутоиммунные заболевания, в том числе миастения и иммунодефицитные состояния	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Синдром Гийена-Барре в остром периоде, мультифокальная моторная полинейропатия в дебюте заболевания, первичный врожденный иммунодефицит человека, генерализованная миастения при кризах	Имуноглобулин G (человеческий нормальный) раствор для инфузий
11	Гематологические заболевания, включая гемобластозы и апластическую анемию	Взрослые, состоящие на диспансерном учете	Все стадии степени тяжести и	Интерферон альфа 2b, порошок лиофилизированный, шприц-тюбик;  Флударабин фосфат, таб.  Клодроновая кислота, таблетка, капсула;  Иматиниб, таблетка, капсула; Нилотиниб, капсула;  Гидроксикарбамид, капсула;  Метотрексат, таблетка; Циклоспорин, капсула;  Имиглюцераза****, раствор для инъекций
12	Рассеянный склероз	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Ремиттирующее течение и клинически изолированный синдром	Интерферон бета 1 а, раствор для инъекций
			Ремиттирующее и вторично прогрессирующее течение	Интерферон бета 1 b, порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора
			Ремиттирующее течение	Глатирамера ацетат, раствор для инъекций
13	Онкология	Все категории, состоящие на диспансерном учете	Злокачественные новообразования независимо от стадии, чувствительные к таргетной терапии	Сорафениб, таблетка;  Эрлотиниб, таблетка;  Гефитиниб, таблетка;  Лапатаиниб, таблетка;  Сунитиниб, капсула;

\* допускается выдача аптек новорожденным при выписке из родильного дома по разрешению администратора программ и по договоренности между поставщиком и родильным домом. В состав аптечки «Мать и дитя» вложить следующие памятки:

о вакцинации БЦЖ;

по грудному вскармливанию;

по контрацепции;

по уходу за новорожденным;

при надобности по уходу за маловесным новорожденным;

о необходимости обращения за медицинской помощью при тревожных симптомах (вяло сосет грудь, выглядит больным, повышение температуры более 38 градусов, затрудненное или учащенное дыхание, судороги, кровь в стуле, рвота, покраснение или гнойное отделяемое из пупка);

\*\* Перечень абсолютных медицинских и социальных показаний для перевода ребенка до 1 года жизни на раннее искусственное вскармливание

№	Факторы и заболевания	Искусственное вскармливание
Социальные факторы		
1	Усыновление детей	+
Состояние здоровья кормящей матери		
2	ВИЧ-инфекция	+
3	Активная форма туберкулеза	+
		(изоляция ребенка от матери на период формирования иммунитета)
Состояние здоровья ребенка		
4	Наличие подтвержденной врожденной лактазной недостаточности	+
5	Галактоземия	+
6	Фенилкетонурия	+
7	Болезнь «кленового сиропа»	+

\*\*\* Перечень относительных медицинских и социальных показаний для перевода ребенка до 1 года жизни на ранее искусственное/смешанное вскармливание

№	Факторы и заболевания	Смешанное вскармливание	Искусственное вскармливание
Социальные факторы			
1	Дети от многоплодной	+	+



	беременности		
2	Дети, матери которых являются студентами учебных заведений с очной формой обучения	+	+
3	Стационарное лечение матерей	+	+
Состояние здоровья кормящей матери			
4	Тяжелые формы болезней крови кроветворного аппарата	+	+
5	Злокачественные онкологические заболевания <sup>1</sup>	+	+
6	Острые психические заболевания (психозы или тяжелые послеродовые депрессии) <sup>1</sup>		+
7	Тяжелые формы заболеваний почек с развитием почечной недостаточности <sup>1</sup>	+	+
8	Врожденные и приобретенные пороки сердца, заболевания сердца, сопровождающиеся декомпенсацией сердечно-сосудистой системы <sup>1</sup>		+
9	Гнойно-септические заболевания матери <sup>1</sup>	+	+
10	Тяжелые формы эндокринных заболеваний <sup>1</sup>		+
11	Тяжелые формы аллергических заболеваний <sup>1</sup>		+
12	Первичные формы гипогалактии <sup>2</sup>	+	+

<sup>1</sup>заболевания или состояние кормящей матери, сопровождающиеся приемом лекарственных препаратов (цитостатиков, радиоактивных, тиреоидных или наркотических) при наличии заключения от профильного специалиста кардиолога, аллерголога, психиатра, онколога, нефролога и т.д.

<sup>2</sup>установление комиссией диагноза первичной гипогалактии определяется при помощи алгоритма.

\*\*\*\* Орфанные препараты. Обеспечиваются по разовому ввозу по согласованию с уполномоченным органом в области здравоохранения.

Последнее изменение: 14.04.2015

